



LES HANDICAPS




CM2318 – MASTER DE GÉRONTOLOGIE - DR STÉPHANIE MIOT

ORIGINES DÉFINITIONS COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

ORIGINES DÉFINITIONS COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

♦ Antiquité


- Résultat de la colère des dieux
- Anomalies congénitales exposées
- Maladie mentale et sens divin
- Solidarité publique



- ♦ Moyen âge
 - Châtiment divin
 - Indigents
 - En dehors des lois



- ♦ Renaissance à la révolution industrielle
 - Classifications nosologiques
 - Apparition des notions d'hérédité
 - Curiosités de foire
 - Asiles vs rééducation
 - Eugénisme vs héros de guerre



- ♦ XXème siècle
 - Connotation sociale négative (Grue,2016)
 - Déviance de la norme (EBM)



- Attirer la sympathie vs malin
- Réduction de la visibilité du handicap (Schweik, 2009)

- ♦ Depuis 1975
 - Éducation obligatoire
 - Insertion
 - Accompagnement des familles partenaires
 - Rôles actifs et autonomie de choix

ORIGINES DÉFINITIONS COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

ORIGINES DÉFINITIONS


APPROCHE DIMENSIONNELLE APPROCHE CATÉGORIELLE COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

ORIGINES DÉFINITIONS APPROCHE DIMENSIONNELLE APPROCHE CATÉGORIELLE COMPENSATIONS

ÉPIDEMIOLOGIE


DÉFINITIONS CIH (1976) – WOOD - CIF 2001

- ♦ Maladie
- ♦ Déficience organe
- ♦ Incapacité fonction
- → Désavantage rôle social




DÉFINITIONS OMS

- ♦ ➤ Intégrité physique ou mentale
- ♦ Inné ou acquis
- ♦ Transitoire ou définitif
- ♦ Autonomie, aptitude à fréquenter l'école, travailler...




DÉFINITIONSLOI 11 FÉVRIER 2005

- ♦ Altération substantielle d'une ou plusieurs fonctions
- ♦ Physique, sensorielle, mentale, cognitive, ou psychique
- ♦ Transitoire ou définitif
- → Limitation à la participation à la vie en société
- Dans son environnement



DÉFINITIONS PRODUCTION DU HANDICAP

→ Fougeyrollas, 1996



♦ Modèle médical

- Catégories
- Incidences, prévalences
- Négatif mais dépassionné

Modèle médical

- Catégories
- Incidences, prévalences
- Négatif mais dépassionné

♦ Modèle fonctionnel

- ICF (international classification of functioning, disability and health)
- Identification des limitations des fonctions
- Sous estime les anosognosiques et les adaptés

Modèle médical

- Catégories
- Incidences, prévalences
- Négatif mais dépassionné

Modèle fonctionnel

- ICF (international classification of functioning, disability and health)
- Identification des limitations des fonctions
- Sous estime les anosognosiques et les adaptés

Modèle social

- Interaction sujet environnement
- Droits civiques
- Droits sociaux
- Politique
- Pas de parcimonie

Une jeune femme de 42 ans présente une paraplégie sur ischémie de moelle épinière suite à un traumatisme du rachis.

- ✓ Modèle médical
 - Atteinte musculosquelettique (radios)
 - Atteinte neurologique (EMG)
 - Atteinte fonctionnelle (échelle SCI, ASIA)
 - Évaluation des complications : état cutané...
- Généralisable?

- ✓ Modèle fonctionnel
 - Limitation physique pour bouger
 - Douleurs
- Évaluation des causes secondaires?

- ✓ Modèle social
 - Accès école
 - Transports
 - Travail adapté
 - Habitat
 - Droits et aide sociale
- Évaluation du ressenti de la jeune femme?
- Quelles préventions, stratégies thérapeutiques globales?

- **♦ Définition multidimensionnelle et uniformisée** (Mc Dermott, 2011)
 - Quelles aides au quotidien?
 - Vous sentez vous limité?
 - Si + : Identification du handicap

♦ Définir selon la norme ?







- ♦ Définition normative binaire
- ♦ Définition statistique
- Ressenti et acceptation de la personne handicapée vis à vis de son handicap
 - → Quid de l'anosognosie (TNC)?
- ♦ Définir selon la satisfaction du sujet?

- ♦ Introduction de la notion de spectres (Rosh, 1973 Grue, 2016)

 - ♦ Degré d'atteinte

Hyperlevel polyhandicap

Catégorie prototypique

caractéristiques normales et anormales

Basic level handicap typique

DÉFINITIONSQUANTIFICATION DU HANDICAP

- ♦ MDS (model disability survey) OMS (Cieza, 2018)
 - Stand alone version
 - Tous les 5 à 10 ans
 - 2 à 3 heures
 - Brief version
 - Continue
 - 10-15 minutes

	THE Starta dietic version	THE STREET VERSION
Goal	National or regional implementations as a dedicated standalone disability survey	Integration in existing household surveys as a disability module
Implementation	every 5 to 10 years	flexible, continuous
Developed in	2012	2016
Length in time	60-120 minutes	10-15 minutes
Core modules:		
Environmental factors	This module contains a broad inventory of questions about: - Hindering or facilitating aspects of the general environment - Use and need for personal assistance - Family and social support - Attitudes of others - Accessibility to information - Regular use of medication - Use and need for assistive devices for self-care, mobility, cognition, seeing and hearing - Presence and need of modifications at home, school, work and community.	Contains 13 questions about: - Hindering or facilitating aspects of the general environment - Use and need for personal assistance - Family and social support - Attitudes of others - Use and need for assistive devices.
Functioning	The module includes 47 questions covering the actual performance of tasks and actions in day-to-day life in the following 17 functioning domains: mobility, hand and arm use, self-care, seeing, hearing, pain, sleep and energy, breathing, affect, interpersonal relationships, handling stress, communication, cognition, household tasks, community and citizenship participation, caring for others and work and schooling. All questions target performance considering health conditions and the physical, social, attitudinal and political environment of the person.	Contain 12 questions of the standalone version, selected for their ability to generate individual disability scores comparable to the ones generated with the standalone version.
Health conditions and capacity	Altogether 17 questions target the intrinsic capacity of a person, determined solely by health conditions, in the same 17 domains covered in the functioning module. Additionally, a self-report part about the presence of health conditions and impairments is included. If a respondent endorses a health condition, three questions follow: 1) whether any health professional has ever diagnosed it; 2) whether the person has been given any medication in the last 12 months; and 3) whether the person has been given any other kind of treatment, beyond	Contain 12 questions of the standalone version, selected for their ability to generate individual capacity scores comparable to the ones generated with the standalone version.

MDS Brief version

MDS Stand-alone Version

medicines, in the last 12 months.

ORIGINES DÉFINITIONS

APPROCHE DIMENSIONNELLE
APPROCHE CATÉGORIELLE
COMPENSATIONS
ÉPIDEMIOLOGIE

DÉFINITIONSDIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP


- **♦ Sensoriel**
- **♦ Physique**
- **♦ Développemental**
- **♦ Psychiatrique**

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP SENSORIEL

♦ Auditif

- perception ou transmission
- Inné ou acquis
- Génétique >120 gènes (Nance, 2003)
- Infectieux
- Toxique
- Accidentel

- Invisible +++
- Stigmatisant



Joshi, 2020


DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP SENSORIEL Macteur Eurone

♦ Visuel

- Acquis > inné
- Cataracte +++

Cause


- Uncorrected refractive error
- Cataract
- Glaucoma
- Age-related macular degeneration
- Diabetic retinopathy
- Corneal opacity
- Trachoma
- Other




DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP SENSORIEL

♦ Visuel

- Acquis > inné
- Cataracte +++
- Effet de l'âge





DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP MOTEUR

- **♦ Déficience motrice**
- → Atteinte partielle ou totale de la motricité
 - Innée ou acquise
 - Maladies génétiques
 - Malformation congénitale
 - Traumatisme
 - Vieillissement

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP MOTEUR


- ♦ IMC : infirmité motrice cérébrale
 - Lésions survenues dans la période périnatale
 - Acquises
 - État pathologique non héréditaire
 - Prématurité
 - Hypoxie périnatale
 - TC
 - Ictère néonatal...

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP MENTAL


- ♦ Développement mental arrêté ou incomplet
- Atteinte fonctions cognitives, langage, motricité, communication sociale
- ♦ Dans l'enfance
 - déficience intellectuelle (ID)
 - trouble du développement intellectuel (IDD)
 - Troubles du neurodéveloppement (NDD)

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP MENTAL






- → Troubles du neurodéveloppement (NDD)
 - Déficience intellectuelle,
 - épilepsie,
 - TSA,
 - TDAH,
 - schizophrénie...




♦ Causes génétiques

de plus en plus nombreuses




De plus en plus complexes



♦ Causes environnementales

- Épigénétique
 - Génotype vs phénotype
 - Écriture vs lecture des gènes
 - 2 mécanismes = méthylation, acétylation




- ♦ Causes environnementales
 - Épigénétique
 - Génotype vs phénotype
 - Écriture vs lecture des gènes
 - 2 mécanismes
 - 3 niveaux : **individu**, génération, évolution







- ♦ Causes environnementales
 - Épigénétique



- ♦ Causes environnementales
 - Expositions prénatales Lyall, 2019
 - Age parental
 - Intervalle entre les grossesses
 - Facteurs immunitaires
 - Traitements
 - Style de vie, nutrition
 - Agents phytosanitaires
 - Pollution de l'air
 - Perturbateurs endocriniens...


- ♦ Causes environnementales
 - Évènements post-nataux
 - Infections
 - Intoxications
 - TC
 - AVP, noyades...

MENTAL – quelques exemples

♦ DI

- Atteinte des capacités intellectuelles
- Atteinte des capacités adaptatives
- Avant 18 ans (AAIDD, 2017)
- Tests psychométriques (QI) et Vineland

- Causes génétiques +++
 - Pas toujours retrouvée (Vasudevan, 2017)
 - Maladies associées fréquentes



MENTAL – quelques exemples

♦ TSA

- Déficit de communication sociale
- Comportements répétitifs et stéréotypés
- Intérêts restreints (APA, 2013)
- ADI, ADOS, Vineland
- 83% d'héritabilité (Sandin, 2017)
- Maladies associées +++
 - O DI 25-70% (Lai, 2014)
 - Épilepsie 5-40% (Amiet, 2008)
 - Troubles gastro-intestinaux 8-84% (Wang, 2011)



MENTAL – quelques exemples

♦ TDAH

- Trouble attentionnel
- Hyperactivité motrice
- Impulsivité cognitive
- Questionnaire de Conners, QI, bilan psychomoteur




- Maladies associées +++ (Muskens, 2017)
 - Troubles dys
 - o épilepsie
 - \circ DI
 - o TSA
- Entité clinique récente chez l'adulte (Zalsman, 2016)
 - Addictions et troubles de la personnalité

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP PSYCHIQUE

- ♦ Secondaire à une maladie psychique
- → Apparition à l'âge adulte
- ♦ Difficultés à utiliser ses capacités cognitives
- - +/- schizophrénie
 - Troubles bipolaires
 - Troubles de la personnalité
 - Troubles anxieux graves (TOC)

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP TRAUMATISMES CRÂNIENS

- ♦ Modérés (PC < quelques minutes et sans fracture)</p>
- ♦ Sévères (coma et fractures)
 - Séquelles immédiates et à distance
 - Mortalité et handicap sévère <45 ans
 - Évolution vers des atteintes frontales neurodégénératives



DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP MALADIES DÉGÉNÉRATIVES


- ♦ Précoces ou tardives
- **♦** Génome et exposome
 - Maladies génétiques
 - myopathies
 - neuropathies
 - Atteintes auto-immunes...
 - Maladies neurodégénératives
 - Troubles neurocognitifs majeurs
 - Neuropathies acquises (diabète, OH...)

DÉFINITIONS DIFFÉRENTS TYPES DE HANDICAP LES NOUVEAUX HANDICAPS

- Troubles cognitifs et des apprentissages
- Troubles spécifiques du langage écrit
- Troubles spécifiques du langage oral
- Troubles spécifiques moteurs et visuo-spatiaux
- Troubles spécifiques du développement des processus mnésiques
- Troubles spécifiques des activités numériques

DÉFINITIONSPLURIHANDICAP

- ♦ Association d'atteintes motrices et/ou sensorielle
- ♦ Pas de hiérarchie possible entre les déficiences
- ♦ Pas de déficience intellectuelle
 - Surdi-cécité
 - Trouble sensoriel et dyspraxie
 - Surdité et amélie...



DÉFINITIONSPOLYHANDICAP

- ♦ Handicap grave à expressions multiples
- ♦ Déficience intellectuelle sévère et déficience motrice
- Restriction extrême de l'autonomie

♦ Causes:

- 50% prénatales (génétique, métabolique, atteinte vasculaire, infectieuse, toxique)
- ♦ 15% périnatale (souffrance, prématurité, infection materno-fœtale)
- ♦ 5% postnatale (TC, ACR, méningite, toxiques...)

Maladies associées

- Troubles de la déglutition
- Troubles respiratoires
- Malnutrition
- Épilepsie

DÉFINITIONSPOLYHANDICAP

♦ Évaluation

- motricité globale, positionnement
- Perception sensorielle
- Capacités développementales
- BECS (batterie d'évaluation cognitive et socio-émotionnelle)
- EIS (évaluation intervention suivi)

ORIGINES DÉFINITIONS COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

COMPENSATIONS PROTHÈSES

- ♦ Prothèse auditives
 - Implants cochléaires
 - Amplificateurs
- ♦ Appareillage visuel
 - Réfraction
 - Vision périphérique
- - Fauteuils roulants
 - Prothèses orthopédiques

COMPENSATIONS TROUBLES MENTAUX

♦ Communication

- Pictogrammes, PECS, MAKATON
- Profil sensoriel
- Thérapies de médiation (zoothérapie +++)

Réduction des comportements problèmes

- Méthode ABA (applied Behavioral Analysis)
- Structuration de l'espace et du temps, TEACCH

COMPENSATIONS POLYHANDICAP

- → Fauteuils et toxines
- ♦ Détecter la douleur
- ♦ Motricité
 - → Approche neuro-évolutive de Bobath (1986)
- ♦ Communication

COMPENSATIONS ACCÈS AUX SOINS

- ♦ Schizophrénie, cancer et fin de vie (Fond, 2019)
 - 398 913 sujets décédés de cancer en France (2013-2016)
 - Accès aux soins palliatifs
 - Indicateurs de soins intensifs en fin de vie
 - Ajustement sur
 - Isolement social
 - Anée de décès
 - Durée entre diagnostic de cancer et décès
 - Métastases
 - Comorbidités
 - Type d'hôpital

COMPENSATIONS ACCÈS AUX SOINS

- ♦ Schizophrénie, cancer et fin de vie (Fond, 2019)
 - 2841 sujets schizophrènes vs 222 477 contrôles
 - Soins palliatifs OR 1,61
 - **y** soins intensifs en fin de vie

 - Substitution of the control of the con
 - Décès plus jeunes
 - Durée réduite entre diagnostic et décès
 - 7 Cancers thoraciques
 - 7 Comorbidités
- → discrimination dans l'accès aux soins +++

COMPENSATIONS ACCÈS AUX SOINS

- ♦ Améliorations en cours
 - E-health (Vazquez, 2018)
 - Plateformes dédiées (Handiconsult, Balmès 2…)
 - Mais accompagner et ajuster
 - Ne pas oublier les exclus

COMPENSATIONS ADAPTATION DE LA PH

- → Plus aisée quand la déficience est fixée
- → Fait sous estimer les prévalences
- - Oralisme (1880)

COMPENSATIONS RELATIVISER LE HANDICAP

- → Exemple de la paraplégie
 - Fauteuil roulant adapté
 - Habitat adapté
 - Vie familiale
 - Vie professionnelle
 - Vie sportive





COMPENSATIONS RELATIVISER LE HANDICAP

- → Exemple de la paraplégie
 - Fauteuil roulant adapté
 - Habitat adapté
 - Vie familiale
 - Vie professionnelle
 - Vie sportive





- ♦ Le handicap est fluctuant

DÉFINITIONS ET COMPENSATIONS QUESTIONNEMENTS

- ♦ Surmédicalisation
- → Perception d'un désavantage (Grue, 2016)
 - Le désavantage crée un handicap
- Discrimination (Zohny, 2011)
 - Agisme
- ♦ Sujet ou société handicapé(e)? (Grue, 2016)
 - Welfarism (Reynols, 2018)

ORIGINES DÉFINITIONS COMPENSATIONS ÉPIDEMIOLOGIE

FRANCE

❖ 40% de la population se déclare en situation de handicap dans un geste de la vie quotidienne! (INSEE, 1999)

FRANCE

- Handicap auditif
 - 4 millions de personnes
 - 300 000 malentendantes profondes
- Handicap visuel
 - 1,7 millions de personnes
 - 300 000 malvoyantes profondes
- Handicap moteur
 - 850 000 de personnes déficit moteur isolé
 - 2,7 millions de personnes déficit moteur associé

FRANCE

- Handicap mental
 - 650 000 personnes (unapei)
 - 6000 naissances par an
- Handicap psychique
 - ≈ 50% de la population présente des troubles mentaux
 - 600 000 personnes en situation de handicap (UNAFAM)

FRANCE

- Pluri-handicap
 - 0,5 à 1,5/1000 (Salbreux, 1979)
- Poly-handicap
 - 0,73 à 1,28/1000 (Rumeau-Rouquette, 1998)

EUROPE - MONDE

♣ 1 milliard de personnes vivant avec une déficience (OMS, 2013)

O Données très hétérogènes

- Définition du handicap non uniformisée
- Approche binaire ou multi-catégorielle (Pongiglione, 2017)
 - 32% en binaire
 - indéfinissable en cluster

EPIDÉMIOLOGIE NOUVEAUX ENJEUX

- ❖ Vieillissement de la population
 - du handicap chez les personnes âgées
 - Personnes déjà handicapées
 - Surhandicap?
 - Adaptation réussie?

EPIDÉMIOLOGIE INDICATEURS DE VIEILLISSEMENT

- ♦ Mortalité augmentée
 - Femmes plus touchées
- → Espérance de vie réduite
 - -20% dans la schizophrénie
 - Données maladies par maladies incomplètes



Définition du handicap multidimensionnelle et ressenti du sujet

Compensations possibles, mais environnement?

L'enjeu du vieillissement