

UNIVERSITÉ MONTPELLIER 1
FACULTÉ D'ÉCONOMIE
Année universitaire 2014-2015 - EXAMENS

Année d'étude : Master 1
Matière : Théorie des jeux
Semestre : 1

Enseignant : M. Beaud
Durée : 2h
Session : 1

Documents autorisés : non
Dictionnaires autorisés pour les étudiants non francophones : oui
Calculatrices non programmables autorisées : non

Il est interdit d'avoir un téléphone portable sur soi, ils doivent être stockés sur la chaire, ou dans les cartables au pied de la chaire.

Sujet :

Considérez le jeu dynamique représenté sur la Figure 1. Ce jeu peut être interprété comme suit. Il existe deux joueurs, le joueur 1 et le joueur 2. Le premier coup est un coup aléatoire, joué par « la nature ». La nature détermine la force du joueur 1. Avec une probabilité égale à p , le joueur 1 est fort. Avec une probabilité égale à $1-p$, le joueur 1 est faible. On suppose $0 < p < 1$.

Qu'il soit fort ou qu'il soit faible, le joueur 1 est confronté au joueur 2. Le joueur 2 peut choisir d'intimider (action **I**) le joueur 1 ou de s'incliner (action **S**) devant lui. Le joueur 2 s'inclinerait s'il savait que le joueur 1 est fort, et l'intimiderait s'il savait qu'il est faible. D'un autre côté, le joueur 1 préfère toujours ne pas être intimidé. Le joueur 1 ne peut pas prouver au joueur 2 qu'il est fort ou qu'il est faible, mais il peut cependant envoyer un « signal ». En imaginant que le jeu se déroule dans une brasserie, on suppose que le joueur 1 peut soit commander une bière (action **B**), soit commander une quiche (action **Q**). Cette action est observée par le joueur 2 avant qu'il décide d'intimider ou non le joueur 1. Si le joueur 1 est fort il préfère boire une bière, tandis que si le joueur 1 est faible il préfère manger une quiche.

Tous les éléments ci-dessus sont connaissance commune.

Pour le joueur 1, on note x_F la probabilité qu'il joue **B** dans l'ensemble d'information 1.F (s'il est fort) et on note x_f la probabilité qu'il joue **B** dans l'ensemble d'information 1.f (s'il est faible). Pour le joueur 2, on note y_B la probabilité qu'il joue **I** dans l'ensemble d'information 2.B (s'il observe que le joueur 1 boit une bière) et on note y_Q la probabilité qu'il joue **I** dans l'ensemble d'information 2.Q (s'il observe que le joueur 1 mange une quiche).

Sujet (suite) :

De plus, on note β la probabilité que le joueur 1 soit fort sachant qu'il boit une bière (sachant que l'ensemble d'information 2.B est atteint), et on note γ la probabilité que le joueur 1 soit fort sachant qu'il mange une quiche (sachant que l'ensemble d'information 2.Q est atteint).

1. Représentez le jeu sous forme normale, c'est-à-dire construire la matrice des paiements. Vous noterez par exemple **BQ** une stratégie conditionnelle du joueur 1 consistant à jouer **B** s'il est fort (en 1.F) et **Q** s'il est faible (en 1.f). Aussi, vous noterez par exemple **IS** une stratégie conditionnelle du joueur 2 consistant à jouer **I** s'il observe **B** (en 2.B) et à jouer **S** s'il observe **Q** (en 2.Q). (4 points)
2. On suppose que $p=0.5$. La matrice des paiements est la suivante :

$p=0.5$	II	IS	SI	SS
BB	0.5 ; 0.5	0.5 ; 0.5	2.5 ; 0.5	2.5 ; 0.5
BQ	1 ; 0.5	2 ; 0	2 ; 1	3 ; 0.5
QB	0 ; 0.5	1 ; 1	1 ; 0	2 ; 0.5
QQ	0.5 ; 0.5	2.5 ; 0.5	0.5 ; 0.5	2.5 ; 0.5

Souligner les paiements associés aux meilleures réponses des joueurs. Identifier les deux équilibres de Nash en stratégies pures. Pour chaque équilibre, donner la stratégie effectivement jouée par le joueur 2. (2 points)

3. Considérez les deux équilibres de Nash en stratégies pures identifiés ci-dessus. Pour chaque équilibre, ajouter une condition (concernant la valeur de β ou celle γ) afin qu'il soit un équilibre de Nash parfait. (2 points)
4. De manière intuitive, essayez d'expliquer en quoi l'équilibre de Nash (**QQ** ; **IS**) n'est pas satisfaisant ? Interrogez-vous notamment sur la stratégie du joueur 2 ? (1 point)

5. On suppose désormais que $p=0.2$. La matrice des paiements est la suivante :

	II	IS	SI	SS
BB	0.2 ; 0.8	0.2 ; 0.8	2.2 ; 0.2	2.2 ; 0.2
BQ	1 ; 0.8	2.6 ; 0	1.4 ; 1	3 ; 0.2
QB	0 ; 0.8	0.4 ; 1	1.6 ; 0	2 ; 0.2
QQ	0.8 ; 0.8	2.8 ; 0.2	0.8 ; 0.8	2.8 ; 0.2

Sujet (suite) :

6. Réduire le jeu en éliminant les stratégies strictement dominées. Pour le joueur 2 la stratégie **SS** est strictement dominée par **II**. La stratégie **QB** est strictement dominée par au moins une stratégie mixte, de la forme : $(p_i, q_i, 0, 1-p_i-q_i)$ où $0 < p_i + q_i \leq 1$. Après avoir éliminé **SS** écrire les trois conditions (concernant p_i et q_i) impliquant que la stratégie **QB** est strictement dominée. Donner un exemple de stratégie mixte vérifiant ces trois conditions. (2 points)
7. Déterminer l'unique équilibre de Nash en stratégies mixtes du jeu. (3 points)
8. L'unique équilibre de Nash du jeu est $\{(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 0, 0); (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)\}$. Traduire les stratégies mixtes d'équilibre en stratégies de comportement, c'est-à-dire donner x_F, x_B, y_B et y_Q . (2 points)
9. En utilisant la règle de Bayes, calculer les probabilités conditionnelles β et γ à l'équilibre de Nash. (2 points)
10. Pour chaque joueur, vérifier si la rationalité séquentielle est satisfaite à chaque ensemble d'information. (2 points)