

La Classification Internationale des Maladies (10^{ème} révision)

CIM 10

petit Zoom sur les codes Z



FACULTÉ DE MÉDECINE
MONTPELLIER-NÎMES

DU d'Information Médicale 2024-2025
NB -FP



Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00-Z99)

- **Z00-Z13** Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
- **Z20-Z29** Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
- **Z30-Z39** Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
- **Z40-Z54** Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
- **Z55-Z65** Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
- **Z70-Z76** Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
- **Z80-Z99** Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels ou familiaux et de certaines affections

Utilisation des codes Z

- Les codes du chapitre XXI *Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé* (« codes Z ») peuvent, et souvent doivent, être utilisés dans le résumé d'unité médicale (RUM)
 - comme diagnostic principal (**DP**),
 - relié (**DR**)
 - ou associé (**DA**).

Utilisation des codes Z

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladies, traumatisme ou cause externe classés dans les autres chapitres de la CIM, ce qui peut se produire dans deux cas principaux :

Utilisation des codes Z

Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour une maladie ou traumatisme

Z00-Z13

**Sujets en contact avec les services de santé pour
des examens divers**

Catégories Z00-Z02

- Elles répertorient des situations qui relèvent sauf exception de l'activité externe et sont donc **rarement utilisées dans le codage du RUM.**
 - Exception : **Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation** (dans le cadre bien particulier des tests de provocation après allergies graves), qui doit être le DP de ces hospitalisations,

Catégories Z03-Z04

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies et pour d'autres raisons

Lorsqu'un des codes de la catégorie Z03 ou Z04 est en DP, sauf cas particulier, il ne justifie pas de DR

Z03- « suspicion non confirmée » à n'utiliser que **très, très, très rarement...** Il y a toujours un symptôme, un résultat anormal d'imagerie... à coder

Z04- « comprend les examens à fin médico-légal », mais c'est **rarement** un motif d'hospitalisation car en général il convient de coder les blessures...

Z04.800, Z04.801 ou Z04.802 sont un cas particulier. Leur emploi s'impose comme DP du RUM qu'une affection ait été diagnostiquée ou non au terme du séjour

- * **Z04.800** est le code imposé pour le DP des séjours motivés par l'enregistrement d'un électroencéphalogramme de longue durée
- * **Z04.801** est le code imposé pour le DP des séjours motivés par un enregistrement polysomnographique
- * **Z04.802** est le code imposé des examens et mises en observation pour bilan préopératoire ou pré-interventionnel
- * **Z04.880** est le code des examens et mises en observation pour d'autres raisons.

Catégorie Z08 et Z09

Examens de contrôle après traitement

- les catégories Z08 et Z09 sont destinées au codage des recours aux soins pour surveillance après traitement pour tumeur maligne (Z08) ou pour toute autre affection (Z09), avec des subdivisions selon la nature du traitement administré.
- le codage avec Z08 et Z09 doit s'accompagner de l'affection surveillée si elle est toujours présente (chronique) en DR.
- le mot chimiothérapie n'a pas dans la CIM-10 le sens implicite de « chimiothérapie anti-tumorale » qui est le sien dans le langage courant, il a son sens premier de « **traitement par des moyens chimiques** ».

Z08

- **Z08.0** Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne
- **Z08.1** Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne
- **Z08.2** Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne
- **Z08.7** Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne
- **Z08.8** Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne
- **Z08.9** Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision (*à ne pas utiliser*)

Z09

- **Z09.0** Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections
- **Z09.1** Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections
- **Z09.2** Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections
- **Z09.3** Examen de contrôle après psychothérapie
- **Z09.4** Examen de contrôle après traitement d'une fracture
- **Z09.7** Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections
- **Z09.8** Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections

Z10-, Z11-, Z12, Z13-,

- **Z10** Examen général de routine d'une sous-population définie
- **Z11** Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires
- **Z12** Examen spécial de dépistage des tumeurs
- **Z13** Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES EN MCO

- **Exception : Z13.51** Examen spécial de dépistage des affections des oreilles doit être systématiquement codé en DAS lorsqu'un dépistage de la surdité néonatale permanente est réalisé.

Z20-Z29

**Sujets pouvant courir un risque lié à des
maladies transmissibles**

Z20

- **Z20** Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

Utilisation rare en DP (pédiatrie...)

Pas fréquente en DAS

Z21

- **Z21** Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

(séropositivité)

Z22

- **Z22** Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse
- **Z22.0** Sujet porteur de typhoïde
- **Z22.1** Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses
- **Z22.2** Sujet porteur de diphtérie
- **Z22.3** **Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées** *sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des : méningocoques, staphylocoques, streptocoques (code adéquat pour colonisation ou porteur sain)*
- **Z22.4** Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (blennorragie, syphilis)
- **Z22.5** Sujet porteur d'hépatite virale
- **Z22.6** Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]
- **Z22.8** Sujet porteur d'autres maladies infectieuses
- **Z22.9** Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

Utilisation peu fréquente hormis le Z22.3

Z23-, Z24-, Z25-, Z26-, Z27-, Z28-

- **Z23** Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne
- **Z24** Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques
- **Z25** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques
- **Z26** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques
- **Z27** Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses
- **Z28** Vaccination non faite

Utilisation rare en DP (pédiatrie...)

Pas fréquente en DAS

Z29

Z29 Nécessité d'autres mesures prophylactiques

- **Z29.0** Isolement (**S**)
 - En cas de maladie infectieuse, dans un but thérapeutique
- **Z29.1** Immunothérapie prophylactique
 - Quel qu'en soit le motif infectieux, tumoral, et dans un but préventif
- **Z29.2** Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
 - Antibiothérapie prophylactique
- **Z29.8** Autres mesures prophylactiques précisées
- **Z29.9** Mesure prophylactique, sans précision

Z30-Z39

**Sujets ayant recours aux services de
santé pour des motifs liés à la
reproduction**

Z30

- Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception
- Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] [DIU]
- **Z30.2 Stérilisation**
- Z30.3 Extraction cataméniale
- Z30.4 Surveillance de contraceptifs
- **Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (stérilet) (DIU)**
- Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception
- Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précisio

Utilisation en DAS voire en DP

Z31

Les motifs de prise en charge pour un **acte en rapport avec une PMA** doivent être codés avec la catégorie Z31.

Z31.2 Fécondation in vitro code le prélèvement (y compris dans le cadre d'un don) ou l'implantation d'ovocytes.

Z31.8 Autres mesures procréatives code la ponction épидидymaire pour recueil de de sperme.

Les codes de la catégorie N97 Stérilité de la femme ne doivent pas être employés en affection principale dans ces deux cas.

Z31

- Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation
- Z31.1 Insémination artificielle
- **Z31.2 Fécondation in vitro [FIV]**
- Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée
- Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation
- Z31.5 Conseil génétique
- Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation
- **Z31.8 Autres mesures procréatives**
- Z31.9 Mesure procréative, sans précision

Z32-Z33

- Z32.0 Grossesse non (encore) confirmée...
- Z32.1 Grossesse confirmée

- **Z33 Grossesse constatée fortuitement**

A utiliser en DAS pour signaler une femme enceinte présentant un problème de santé sans rapport avec la grossesse

Z34

- Z34.0 Surveillance d'une première grossesse normale
- Z34.8 Surveillance d'une autre grossesse normale
- Z34.9 Surveillance d'une grossesse normale, sans précision

A coder éventuellement en DAS

Z35

- Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité
- Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement
- Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer
- Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants
- Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée
- Z35.5 Surveillance d'une primipare âgée
- Z35.6 Surveillance d'une primipare très jeune
- Z35.7 Surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux
- Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque

Z35

Z35.8 Surveillance d'une grossesse à haut risque **est obligatoire en DP ou en DA** pour tout séjour d'antepartum n'aboutissant pas à un accouchement.

Z36

- Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques
- Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-foetoprotéines
- Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse
- Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques
- Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques
- Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation
- Z36.8 Autres dépistages prénatals
- Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision

En général DAS

Z37

un code de la catégorie Z37 Résultat de l'accouchement est obligatoire en DA pour tout séjour d'accouchement.

On peut noter que les codes Z37 sont le compteur d'accouchement le plus fiable.

Z37

- **Z37.0** Naissance unique, enfant vivant
- **Z37.1** Naissance unique, enfant mort-né (**S**)
- Z37.10 Naissance unique, enfant mort-né, hors interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.11 Naissance unique, enfant mort-né, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- **Z37.2** Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants (**S**)
- **Z37.3** Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
- Z37.30 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né, hors interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.31 Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)

Z37

- **Z37.4** Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés
- Z37.40 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, hors interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.41 Naissance gémellaire, jumeaux mort-nés, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.5 Autres naissances multiples, tous nés vivants (**S**)
- Z37.6 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
- Z37.60 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants, hors interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.61 Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)

Z37

- **Z37.7** Autres naissances multiples, tous mort-nés
- Z37.70 Autres naissances multiples, tous mort-nés, hors interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.71 Autres naissances multiples, tous mort-nés, à la suite d'une interruption de la grossesse pour motif médical (**S**)
- Z37.9 Résultat de l'accouchement, sans précision

Z38

Un code de la catégorie Z38- sera **le DP** permettant d'enregistrer la naissance des enfants nés en bonne santé et ne présentant aucun signe, symptôme, ou affection particulière (nouveaux-nés « non hospitalisés » mais restant auprès de leur mère).

Z38- n'est jamais un DAS

Lorsque le diagnostic principal d'un nouveau-né est un problème de santé le DP se trouve dans les codes du chapitre XVI de la CIM10.

Z38

- Z38.0 Enfant unique, né à l'hôpital
- Z38.1 Enfant unique, né hors d'un hôpital
- Z38.2 Enfant unique, lieu de naissance non précisé
- Z38.3 Jumeaux, nés à l'hôpital
- Z38.4 Jumeaux, nés hors d'un hôpital
- Z38.5 Jumeaux, lieu de naissance non précisé
- Z38.6 Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital
- Z38.7 Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital
- Z38.8 Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé

Z39

- Z39.0 Soins et examens immédiatement après l'accouchement
- **Z39.00 Soins et examens immédiatement après un accouchement hors d'un établissement de santé** (à domicile, pendant le trajet...)
- **Z39.08 Soins et examens immédiatement après l'accouchement, autres et sans précision** (accouchement sans problème dans un autre établissement)
- Z39.1 Soins et examens de l'allaitement maternel
- Z39.2 Contrôle de routine au cours du post-partum

Z39.00, Z39.00 en DP en général

Les autres en position de DAS tout au plus

Z40-Z54

**Sujets ayant recours aux services de santé
pour des actes médicaux et des soins
spécifiques**

Z40-54

Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours

Souvent dans le cadre d'une hospitalisation programmée,

Z40

- Z40.00 Ablation prophylactique de sein
- Z40.01 Ablation prophylactique d'organe de l'appareil génital féminin
- Z40.02 Ablation prophylactique d'organe de l'appareil digestif
- Z40.08 Ablation prophylactique d'autres organes
- Z40.8 Autres opérations prophylactiques
- Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

A utiliser en DP

Z41

La catégorie des hospitalisations pour chirurgie esthétique (ou du moins non prises en charge par l'Assurance Maladie), ou «chirurgie dite de confort »

Z41.0 Implant de cheveux

Z41.1 Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques

Z41.2 Circoncision rituelle et de routine

Z41.3 Perçage du lobe de l'oreille

Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale

Z41.80 Intervention de confort

Z41.88 Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs

Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision

A utiliser en DP

Z42

La catégorie des hospitalisations pour chirurgie plastique et correctrice, prises en charge par l'Assurance Maladie

- Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou
- Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein
- Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc
- Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures
- Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures
- Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps
- Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

A utiliser en DP

Z43

La catégorie Z43 est une rubrique de soins de stomie. Elle comprend des soins médicaux ponctuels (enlèvement, nettoyage, réfection...) incluant la fermeture de la stomie.

Ces soins font habituellement l'objet d'un acte ou d'une prescription médicale.

Utilisation principalement en DP pour hospitalisations programmées (possibles parfois en DAS)

La catégorie Z43 exclut les soins habituels tels qu'effectués ou effectuables à domicile (soins quotidiens d'hygiène, changements de poche ou de canule de trachéostomie) qui se codent avec la catégorie Z93

Z43

- Z43.0 Surveillance de trachéostomie (**S**)
- Z43.1 Surveillance de gastrostomie (**S**)
- Z43.2 Surveillance d'iléostomie (**S**)
- Z43.3 Surveillance de colostomie (**S**)
- Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif (**S**)
- Z43.5 Surveillance de cystostomie (**S**)
- Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires (**S**)
- Z43.7 Surveillance de vagin artificiel (**S**)
- Z43.8 Surveillance d'autres stomies (**S**)
- Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée

Z44

- Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)
- Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)
- Z44.2 Mise en place et ajustement d'un oeil artificiel
- Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein
- Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe
- Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé

Utilisation rare en DAS

Z45

- Z45.0 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques (*Pace-Maker*)
- Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion (*port a cath*)
- Z45.2 Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire **S2**
- Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive
- Z45.8 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes
- Z45.80 Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire (*jj*)
- Z45.81 Ajustement et entretien d'une prothèse interne génitale
- Z45.82 Ajustement et entretien d'une prothèse intraoculaire
- Z45.83 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures (*prothèse phonatoire*)
- Z45.84 Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central (**S**)(*stimulateur cérébral ou médullaire*)
- Z45.88 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes précisées

Z46

- Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact
- Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif
- **Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**
- Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire
- Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique
- **Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux (S)**
- Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire
- Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique
- **Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés (VNI)**
- Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47

- Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation
- Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés
- Z47.80 Soins de contrôle d'appareil externe de fixation ou de traction
- Z47.88 Autres soins de contrôle orthopédiques NCA
- Z47.9 Soins de contrôle orthopédique, sans précision

EN DP et actes ++

Z48

Soins post interventionnels immédiats

- Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
- Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés
- Z48.9 Soins de contrôle chirurgicaux, sans précision

En DP en général, car sinon compris dans l'intervention

Z49

Préparation à la dialyse et dialyse

- Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse (*confection FAV*)
- Z49.1 Dialyse extra-corporelle
- Z49.2 Autres dialyses (*Dialyse péritonéale*)
- Z49.20 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA][DPCC]
- Z49.21 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA]

En DP Sinon actes++

Z50

- Z50.0 Rééducation des cardiaques
- Z50.1 Autres thérapies physiques
- Z50.2 Sevrage d'alcool
- Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments
- Z50.4 Psychothérapie, non classée ailleurs
- Z50.5 Rééducation du langage
- Z50.6 Education de la vision [orthoptique]
- Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs
- Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation
- Z50.9 Soins impliquant une rééducation, sans précision

Z51

- Z51.0 Séance de radiothérapie
- Z51.00 Préparation à une radiothérapie (**S**)
- Z51.01 Séance d'irradiation (**S**)
- Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur (**S**)
- Z51.2 Autres formes de chimiothérapie
- Z51.3 Transfusion sanguine
- Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs
- Z51.5 Soins palliatifs (**S**)
- Z51.6 Désensibilisation aux allergènes
- Z51.8 Autres formes précisées de soins médicaux
- Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare
- Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs
- Z51.9 Soin médical, sans précision

Z52

- Z52.0 Donneur de sang
- Z52.1 Donneur de peau
- Z52.2 Donneur d'os
- Z52.3 Donneur de moelle osseuse
- Z52.4 Donneur de rein
- Z52.5 Donneur de cornée
- Z52.6 Donneur de foie
- Z52.7 Donneur de coeur
- Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus
- Z52.80 Donneuse d'ovocytes
- Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus, non classés ailleurs
- Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés

Z53

- Z53.0 Acte non effectué en raison de contre-indication
- Z53.1 Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction et de pression sociale
- Z53.2 Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées
- Z53.8 Acte non effectué pour d'autres raisons

En général en DAS, attention à la justification de la facturation si DP

Z54

- Z54.0 Convalescence après intervention chirurgicale
- Z54.1 Convalescence après radiothérapie
- Z54.2 Convalescence après chimiothérapie
- Z54.3 Convalescence après psychothérapie
- Z54.4 Convalescence après traitement d'une fracture
- Z54.7 Convalescence après traitements combinés
- Z54.8 Convalescence après un autre traitement
- Z54.9 Convalescence après un traitement non précisé

NE PAS UTILISER EN MCO (adapté au SSR)

Z55-Z65

**Sujets dont la santé peut être menacée
par des conditions socio-économiques et
psycho-sociales**

Z55

- Z55.00 Analphabétisme et illettrisme
- Z55.08 Faibles niveaux éducatifs, autres et sans précision
- Z55.1 Difficultés liées à une scolarisation inexistante ou inaccessible
- Z55.2 Difficultés liées à un échec aux examens
- Z55.3 Difficultés liées aux mauvais résultats scolaires
- Z55.4 Difficultés liées à une mauvaise adaptation éducative et difficultés avec les enseignants et les autres élèves
- Z55.8 Autres difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation
 - Enseignement inadéquat
- Z55.9 Difficulté liée à l'éducation et l'alphabétisation, sans précision

En DAS

Z56

- Z56.0 Difficultés liées au chômage, sans précision
- Z56.1 Difficultés liées à un changement d'emploi
- Z56.2 Difficultés liées à une menace de perte d'emploi
- Z56.3 Difficultés liées à un rythme de travail pénible
- Z56.4 Difficultés liées à un désaccord avec le supérieur et les collègues
- Z56.5 Difficultés liées à une mauvaise adaptation au travail
- Conditions de travail difficiles
- Z56.6 Autres difficultés physiques et mentales liées à l'emploi
- Z56.7 Difficultés liées à l'emploi, autres et sans précision

Z57-Z58

- Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque
 - ...bruit, pollution
- Z58 Difficultés liées à l'environnement physique
 - ...bruit, pollution

EN DAS éventuellement

Z59 (1)

- Z59.0 Sans abri
- Z59.1 Logement inadéquat
- Z59.10 Logement insalubre ou impropre à l'habitation
- Z59.11 Logement sans confort
- Z59.12 Logement inadéquat du fait de l'état de santé de la personne
- Z59.13 Logement en habitat temporaire ou de fortune
- Z59.18 Logements inadéquats, autres et non précisés
- Z59.2 Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
- Z59.3 Difficulté liée à la vie en institution
- Z59.4 Alimentation défectueuse

Z59 (2)

- Z59.5 Pauvreté extrême
- Z59.50 Absence totale de revenu, d'aide et de prestation financières
- Z59.58 Situations de pauvreté extrême, autres et sans précision
- Z59.6 Faibles revenus
- Z59.60 Bénéficiaire de la CMUc
- Z59.61 Bénéficiaire de l'AME
- Z59.62 Bénéficiaire de minima sociaux
- Z59.68 Faibles revenus, autres et non précisés

Z60

- Z60.0 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
- Z60.1 Difficultés liées à une situation parentale atypique
- Z60.20 Personne vivant seule à son domicile
- Z60.28 Solitudes, autres et non précisées
- Z60.30 Difficultés liées à la langue
- Z60.38 Difficultés d'acculturation, autres et non précisées
- Z60.4 Difficultés liées à l'exclusion et au rejet sociaux
- Z60.5 Difficultés liées au fait d'être la cible d'une discrimination et d'une persécution
- Z60.8 Autres difficultés liées à l'environnement social
- Z60.9 Difficulté liée à l'environnement social, sans précision

Z61-Z65

- Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse
- Z62 Autres difficultés liées à l'éducation
- Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale
- Z64 Difficultés liées à certaines situations psychosociales
 - Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée (DAC IVG)
- Z65 Difficultés liées à d'autres situations psychosociales
 - Z65.1 Emprisonnement et autre incarcération (DAC des patients détenus)

Z70-Z76

**Sujets ayant recours aux services de santé
pour d'autres motifs**

Z70-Z74

- Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité
- Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs
- Z72 Difficultés liées au mode de vie
- Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins
- **Z74.2** Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins (S) (maintient à domicile impossible)

Z75-Z76

- **Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**
 - Z75.1 Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat (*attente de SSR...*)
 - Z75.80 Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte (*DAC à mettre en DAS dans le RUM de l'établissement demandeur dans le cadre d'une PIE*)
- **Z76 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**
 - Z76.800 Sujet ayant recours aux services de santé après une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant établi la complexité d'une infection ostéoarticulaire (*GHM mieux valorisé*)

Z80-Z99

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Z80-Z84 antécédents familiaux

- **Z80 Antécédents familiaux de tumeur maligne**
 - Z80.00 Antécédents familiaux de tumeur maligne du tube digestif (*dépistage dans le cadre des cancers coliques familiaux*)
- **Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement**
- **Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité**
- **Z83 Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques**
- **Z84 Antécédents familiaux d'autres affections**

Z85 – Z92 Antécédents personnels

- **Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne**
 - C'est le médecin en charge du patient qui décide si le cancer est une pathologie active à coder en « C » ou si c'est un antécédent à coder avec un code Z85-
- **Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies**
- **Z87 Antécédents personnels d'autres maladies**
- **Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques**
- **Z89 Absence acquise d'un membre**
- **Z90 Absence acquise d'organes, non classée ailleurs**

Z93- Stomies

- Z93.0 Présence de trachéostomie
- Z93.1 Présence de gastrostomie
- Z93.2 Présence d'iléostomie
- Z93.3 Présence de colostomie
- Z93.4 Présence d'autres stomies de l'appareil digestif
- Z93.5 Présence de cystostomie
- Z93.6 Présence d'autres stomies de l'appareil urinaire
- Z93.8 Présence d'autres stomies
- Z93.9 Présence de stomie, sans précision
 - Présence de..., sans soins supplémentaire **Jamais en DP**

Z94 Greffe d'organe et de tissu

- Z94.0 Présence de greffe de rein
- Z94.1 Présence de greffe du cœur
- Z94.2 Présence de greffe de poumon
- Z94.3 Présence de greffe de coeur et poumon
- Z94.4 Présence de greffe de foie
- Z94.5 Présence de greffe de peau
- ...
 - Signalent le fait que le patient est porteur d'un organe transplanté
 - **À mettre en DP pour les surveillances négatives ou en DAS**

Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires

- Z95.0 Présence de dispositifs électroniques cardiaques
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque **(S)**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique **(S)**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement **(S)**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires
- Z95.8 Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires
- Z95.80 Présence d'une endoprothèse vasculaire périphérique
- Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

Z96-Z99

- **Z96** Présence d'autres implants fonctionnels
- **Z97** Présence d'autres appareils
- **Z98** Autres états post-chirurgicaux
 - Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien **(S)**
- **Z99** Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classée ailleurs
 - Z99.1+8 Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen **(S)**