

CONSERVATION DES SOLUTES BUVABLES APRES OUVERTURE

Août 2016



Il est important de noter la date d'ouverture sur le flacon.

Sources de documentation : Résumé des Caractéristiques des Produits, Laboratoires Pharmaceutiques

Cette base de données est proposée à titre indicatif, les données peuvent évoluer en fonction des informations des laboratoires.

La stabilité peut être différente entre la spécialité princeps et le générique.

Merci de nous signaler toute remarque ou information utile par mail : CMDMS-sec@chu-montpellier.fr

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
ADRYGIL 10000UI/ML SOLBUV GTES FL 10ML	COLECALCIFEROL		30 jours	Température ambiante A l'abri de la lumière
AERIUS SOL BUV SERING + FLACON 150ML	DESLORATADINE		Pas de données	Température ambiante <25 °C A l'abri de la lumière
ALFATIL 125 MG SUSP BUV FL 60 ML ALFATIL 250 MG SUSP BUV FL 60 ML	CEFACLOX		14 jours	Entre 2°C et 8°C
AMOXICILLINE SIROP 250MG PDRE FL 60ML AMOXICILLINE SIROP 500MG PDRE FL 60ML	AMOXICILLINE	ARROW	14 jours	Température ambiante
ARTANE SOL BUV 0.1 MG/GTTE FL 30 ML	TRIHENXYPHENIDYLE		Pas de données Ne pas dépasser la durée de traitement	Température ambiante
ATARAX SIROP 2 MG/ML FL 200 ML	HYDROXYZINE		1 mois	Température ambiante A l'abri de la lumière
AUGMENTIN SUSP BUV 100MG/ML FL 60 ML	AMOXICILLINE/ AC. CLAVULANIQUE		7 jours	Entre 2°C et 8°C

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
BACTRIM SUSP BUV 200MG/40MG FL 100 ML	SULFAMETHOXAZOLE/ TRIMETHOPRIME		20 jours	Température ambiante
BACTRIM SUSP BUV 200MG/40MG FL 100 ML	SULFAMETHOXAZOLE/ TRIMETHOPRIME		40 jours	Entre 2°C et 8°C
CEFPODOXIME SUSP BUV 8MG/ML FL 100ML	CEFPODOXIME	SANDOZ	14 jours	Entre 2°C et 8°C
CELLCEPT SUSP BUV 1G/5ML FL 225ML	MYCOPHENOLATE MOFETIL		2 mois	Température < 30°C
CETIRIZINE SOL BUV 10MG/ML	CETIRIZINE	ARROW	30 jours	Température ambiante
CIFLOX SUSP BUV 500MG/5ML FL 100ML	CIPROFLOXACINE		14 jours	Entre 2°C et 8°C ou Température < 30°C
CLOPIXOL SOL BUV 1MG/GTTE FL 20 ML	ZUCLOPENTHIXOL		6 semaines	Température ambiante < 25°C A l'abri de la lumière
CONTRAMAL 100MG/ML SOL BUV FL 10 ML TOPALGIC 100MG/ML SOL BUV 10 ML	TRAMADOL		12 mois	Température ambiante
DEBRIDAT 4.8MG/ML ENF/NOURR FL 125 ML	TRIMEBUTINE		4 semaines	Température ambiante
DEDROGYL 5 MCG/GTTE FLAC 10 ML SOL.BUV	CALCIFEDIOL		3 mois	A l'obscurité A température ambiante
DEPAKINE SIROP 57,64MG/ML FL 150 ML	VALPROATE DE SODIUM		1 mois	Température ambiante < 25°C
DEROXAT SOL BUV 20MG/10ML FL 150ML	PAROXETINE		1 mois	Température ambiante < 25°C
DIGOXINE SOL BUV 50 MCG/ML FL 60 ML	DIGOXINE		60 jours	Température ambiante
DIPIPERON SOL BUV 40 MG/ML FL 30 ML	PIPAMPERONE		Pas de données Ne pas dépasser 28 jours	Température ambiante < 25°C
DOLIPRANE 24MG/ML SUSP BUV PED FL100ML	PARACETAMOL		6 mois	Température ambiante
DUPHALAC SOL BUV 66.5% FL 200 ML	LACTULOSE		Jusqu'à la date de péremption	Température ambiante < 25°C (> 10°C car risque de cristallisation)
EBIXA 5MG/PRESSION FL POMPE 50 ML	MEMANTINE		3 mois	Température ambiante < 30°C
EPIVIR SOL BUV 10MG/ML FLACON 240 ML	LAMIVUDINE		1 mois	Température ambiante < 25°C
FERROSTRANE 0,68% SIROP	SODIUM FEREDATE		1 mois	Température ambiante
FLAGYL 25MG/ML SUSP BUV FL 120ML	METRONIDAZOLE		8 jours	Température ambiante
FLUANXOL SOL BUV 4% FLACON 10 ML	FLUPENTIXOL		15 jours	Température ambiante < 25°C
FLUOXETINE SOL BUV FLACON 70 ML	FLUOXETINE	ARROW	2 semaines	Température ambiante < 25°C

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
FUMAFER 33 MG/1G FL 50G PDRE ORALE	FUMARATE FERREUX		60 jours	Température ambiante
FUNGIZONE SUSP BUV 100 MG/ML FL 40ML	AMPHOTERICINE B		10 jours	Température ambiante
GAVISCON NOURRISSON SUSP BUV FL 150ML	ALGINATE SODIUM		3 mois	Température ambiante
HALDOL SOL BUV 2MG/ML FL 195 ML	HALOPERIDOL		3 mois	A l'abri de la lumière
HYDROSOL POLYVITAMINE SOL BUV FL 20 ML			20 jours	Température ambiante < 25°C
INOVELON SUSP BUV 40 MG/ML FL 460ML	RUFINAMIDE		90 jours	Température ambiante
JOSACINE SUSP BUV 125 MG FL 60 ML JOSACINE SUSP BUV 250 MG FL 60 ML JOSACINE SUSP BUV 500 MG FL 60 ML	JOSAMYCINE		7 jours	Température ambiante
KALETRA SOL BUV 80MG/20MG FLACON 60ML	LOPINAVIR, RITONAVIR		6 semaines	Température ambiante < 25°C
KANEURON 5,4% SOL BUV GTES FL 30ML	PHENOBARBITAL		18 jours	Température ambiante
LAROXYL SOL BUV 40MG/ML FL 20 ML	AMITRIPTYLINE		30 jours	Température ambiante
LASILIX SOL BUV 10 MG/ML FL 60 ML	FUROSEMIDE		6 semaines	Température ambiante
LEVETIRACETAM 100MG/ML SOL AMP 5ML INJ	LEVETIRACETAM	MYLAN	4 mois	Température ambiante
LEVOCARNIL 100 MG/ML FL 10 ML SOL BUV	LEVOCARNITINE		3 jours	Entre 4 et 8°C
LIKOZAM 150 MG SUSP BUV FL 150 ML	CLOBAZAM		28 jours	Température ambiante < 25°C
LOXAPAC SOL BUV 1MG/GTTE FL 60 ML	LOXAPINE		4 semaines	Température ambiante < 25°C
L-THYROXINE SOL BUV 5MCG/GTTE FL 15 ML	LEVOTHYROXINE		4 semaines	Entre 2°C et 8°C
LYRICA 20MG/ML SOL BUV FLACON 1	PREGABALINE		2 ans	Température ambiante
LYSANXIA SOL BUV 15 MG/ML FLACON 20ML	PRAZEPAM		1 mois	Température ambiante < 25°C
MOTILIUM 1MG/ML SUSP BUV FL 200 ML	DOMPERIDONE		3 mois	Température ambiante
NEORAL SOL BUV 100 MG/ML FL 50 ML	CICLOSPORINE		2 mois	15°C à 30°C (éviter < 20°C pendant plus d'un mois)
NEULEPTIL SOL BUV 4% FLACON 125 ML	PROPERICIAZINE		Pas de données	A l'abri de la chaleur A l'abri de la lumière
NEURONTIN 250MG/5ML SOL BUV 470 ML	GABAPENTINE		7 jours	Température ambiante < 30°C
NOOTROPYL SOL BUV 20% FL 125 ML	PIRACETAM		1 mois	Température ambiante < 25°C
NOXAFIL SOL BUV 40MG/ML FL 105ML	POSACONAZOLE		4 semaines	Température ambiante
NOZINAN SOL BUV 4% FL 125 ML	LEVOMEPRMAZINE		6 mois	Température ambiante < 25 °C A l'abri de la lumière
NUROFENPRO 20MG/ML SUSP BUV FL 150ML	IBUPROFENE		6 mois	Température ambiante

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
ORACILLINE SUSPBUV250000UI/5ML FL120ML	PHENOXYMETHYLPENICIL LINE BENZATHINE		15 jours	Température ambiante < 25°C
ORAMORPH SOL BUV 20MG/ML FL 20 ML	MORPHINE		3 mois	Température ambiante <25°C A l'abri de la lumière
OROKEN SUSP BUV NOUR 8MG/ML FL 40ML	CEFIXIME		10 jours	Température ambiante
PAROEX 0.12% FLACON 300 ML	CHLORHEXIDINE		30 jours	Température ambiante
PHOSPHONEUROS SOL BUV 120 ML	ASSOCIATION MAGNESIUM ET PHOSPHATE		1 mois	Température ambiante <25°C A l'abri de la lumière
PIPORTIL SOL BUV 4% FLACON GTT 10ML	PIPOTIAZINE		Pas de données	A l'abri de la chaleur A l'abri de la lumière
POTASSIUM GLUCONATE FLACON 250ML SIROP	POTASSIUM GLUCONATE		3 mois	Température ambiante < 25°C Entre 2 et 8 °C
POTASSIUM RICH CL SIR GM 250ML	POTASSIUM		4 semaines	Température ambiante <25 °C A l'abri de la lumière
PRIMALAN SUSP BUV	MEQUITAZINE		3 semaines	Température ambiante A l'abri de la lumière
PRIMPERAN SOL BUV 1 MG/ML FL 200 ML	METOCLOPRAMIDE		Pas de données	A l'abri de la lumière
PROGLYCEM	DIAZOXIDE		1 mois	Température ambiante
PROGLYCEM	DIAZOXIDE		3 mois	Entre 2°C et 8°C
RETROVIR NOUR SER 1ML 10MG/ML FL 200ML	ZIDOVUDINE		1 mois	Température ambiante < 30°C
RIFADINE SUSP BUV 2% 100MG/5ML FL120ML	RIFAMPICINE		Pas d'étude 2 semaines	Température ambiante < 25°C
RISPERDAL 1MG/1ML FLACON 60ML	RISPERIDONE		3 mois	Température ambiante
RIVOTRIL SOL BUV 2.5MG/ML FL 20 ML	CLONAZEPAM		120 jours	Température ambiante
ROVALCYTE 50MG/ML SOL BUV FL 100 ML	VALGANCICLOVIR		49 jours	Entre 2°C et 8°C
SECTRAL SOL BUV 40MG/ML FL 125 ML	ACEBUTOLOL		Pas de données	Température ambiante
SEROPRAM SOL BUV 40MG/ML FL	CITALOPRAM		16 semaines	Température ambiante < 25°C
SOLIAN SOL BUV 100MG/ML FL 60 ML	AMISULPRIDE		2 mois	Température ambiante < 25°C
SOLUPRED 1MG/ML SOL BUV 50ML	PREDNISOLONE		30 jours	Température ambiante
SPORANOX SOL BUV 10MG/ML FL 150 ML	ITRACONAZOLE		1 mois	Température ambiante

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
STEROGL SOL BUV 20 000UI/ML FL 20ML	ERGOCALCIFEROL		3 mois	A l'abri de la chaleur A l'abri de la lumière
SYPROL BUV 5 MG/5 ML FLACON 150ML	PROPRANOLOL		3 mois	Température ambiante
TALOX SOL BUV 600MG/5ML FL 230ML	FELBAMATE		1 mois	A l'abri de l'humidité
TAMIFLU 6 MG/ML SUSP BUV FLACON	OSELTAMIVIR		10 jours	Température ambiante < 25°C
TAREG 3MG/ML SOL BUV FLACON 160ML	VALSARTAN		3 mois	Température ambiante < 25°C
TEGRETOL SUSP BUV 20MG/ML FL 150 ML	CARBAMAZEPINE		1 mois	A l'abri de la chaleur A l'abri de la lumière
TERCIAN SOL BUV 40MG/ML FL 100 ML	CYAMEMAZINE		1 mois	Température ambiante <30 °C A l'abri de la lumière
THERALENE SOL BUV 40 MG/ML FL 100 ML	ALIMEMAZINE		120 jours	Température ambiante <25 °C A l'abri de la lumière
TIAPRIDAL SOL BUV FL 30 ML	TIAPRIDE		45 jours	Température ambiante < 25°C
TOXICARB SOL BUV 250 ML FLACON	CHARBON ACTIVE		Pas de conservation après ouverture	
TRIFLUCAN PDRE 50MG/5ML FL 35ML TRIFLUCAN PDRE 200MG/5ML FL 35ML	FLUCONAZOLE		28 jours	Température ambiante <30°C
TRILEPTAL SUSP BUV 60MG/ML FL 250 ML	OXCARBAZEPINE		7 semaines	Température ambiante
UN-ALFA SOL BUV 0.1MCG/GTTE FL 10ML	ALFACALCIDOL		4 mois	Entre 2°C et 8°C
URSOFALK SUS BUV	ACIDE URSODESXYCHOLIQUE		4 mois	Température ambiante
UVESTEROL VIT ADEC FL 10ML SOL BUV			30 jours	Température ambiante A l'abri de la lumière
VALIUM SOL BUV 10MG/ML FL 20 ML	DIAZEPAM		3 mois	Température < 25°C
VALPROATE SODIUM SOL BUV 200MG/ML FL 40ML	VALPROATE SODIUM	ARROW	60 jours	Température ambiante
VFEND SUSP BUV 40MG/ML FLACON 45G	VORICONAZOLE		14 jours	Température < 30°C Ne pas mettre au réfrigérateur ni congeler
VIMPAT 10MG SIROP FLACON 200ML	LACOSAMIDE		4 semaines	Température ambiante < 25°C
VIRAMUNE SUSP BUV 50MG/5ML FL 240ML	NEVIRAPINE		6 mois	Température ambiante < 25°C
WELLVONE SUSP BUV 750MG/5ML FL 226 ML	ATOVAQUONE		21 jours	Température ambiante < 25°C
XALUPRINE SUSP BUV 20MG/ML FL100ML	MERCAPTOPURINE		56 jours	Température ambiante < 25°C

SPECIALITE	DCI	LABORATOIRE (si générique)	DUREE DE CONSERVATION APRES OUVERTURE OU RECONSTITUTION	MODALITES DE CONSERVATION
ZARONTIN SIROP 50MG/ML FL 200ML	ETHOSUXIMIDE		Pas de données	Température ambiante < 25°C
ZECLAR 25MG/ML SOL BUV FL 100 ML	CLARITHROMYCINE		14 jours	Température ambiante Ne pas mettre au réfrigérateur
ZIAGEN SOL BUV 20MG/ML FL 240 ML	ABACAVIR		1 mois	Température ambiante < 30°C
ZITHROMAX 40MG/ML SUSP BUV 29.3G	AZITHROMYCINE		5 jours	Température < 25°C
ZOVIRAX SUSP BUV 200MG/5ML FL 125ML	ACICLOVIR		Pas de données	Température ambiante
ZYMADUO 150UI BUV GTT	COLECALCIFEROL FLUORURE DE SODIUM		2 mois	Température ambiante
ZYVOXID SOL BUV 100MG/5ML FL 150ML	LINEZOLIDE		21 jours	Température ambiante Dans l'emballage d'origine

Pilote :

Gaëlle de Barry, Pharmacien Praticien Hospitalier

Rédaction, relecture et révision :

Sophie Cerana, Interne en Pharmacie
Lucie Ayach, Pharmacien Assistant Spécialiste
Audrey Castet-Nicolas, Pharmacien MCU-PH
Delinger Faure, Pharmacien Assistant Spécialiste
Isabelle Roch-Torreilles, Pharmacien Praticien Hospitalier
Aurélié Seron, Pharmacien Praticien Hospitalier

Approbation :

CMDMS