

**Codage**  
**Dépendance – AVQ**  
**Exercices**  
**Corrections**



# Dépendance : Habillage ou toilette

Un patient est porteur d'une manchette plâtrée. Il ne peut pas s'habiller

A : Je considère qu'avec une manchette plâtrée le patient peut partiellement s'habiller et je le cote à 3

B : Dans ce dossier, je note qu'il ne peut pas s'habiller et je le cote à 4

C : Je juge que la manchette plâtrée lui permet de s'habiller et qu'il ne nécessite qu'un arrangement et je le cote à 2

# Dépendance : Habillage ou toilette

## Réponse B, niveau 4

"une manchette plâtrée qui ne lui permet pas de s'habiller". On ne tient compte que de ce que fait le patient et non ce qu'il est supposé faire.

# Dépendance : Habillage ou toilette

● Une patiente, opérée de la cataracte à 82 ans, arrive à s'habiller sauf pour mettre son soutien gorge (il faut le lui mettre). L'ergothérapeute lui a montré et a vérifié qu'elle était capable de le faire, mais elle ne le fait pas.

A : Habillage seule du bas mais pas du haut, aide partielle : je cote 3

B : Habillage seule du bas, capable pour le haut d'autant qu'elle fait sa toilette seule: je fais la moyenne et cote 2

C : Habillage du bas et vérification (supervision) pour le haut, je cote le plus lourd à 2

# Dépendance : Habillage ou toilette

## Réponse A, niveau 3

"sauf pour mettre son soutien gorge..... elle était capable de le faire" On tient compte de ce que fait la personne et non sa capacité à faire. Donc nécessité d'une assistance partielle côté 3.

# Dépendance : Habillage ou toilette

- **Enfant de 3ans  $\frac{1}{2}$  avec brûlure à la main. Le matin, il faut le lever, lui faire sa toilette et l'habiller.**

**A :** Il ne s'habille pas seul à cause de sa main. Je cote à 4

**B :** Sans sa brûlure à la main, à cause de son âge, il faudrait de toute façon lui préparer ses affaires et l'habiller partiellement. Je coterai alors 3

- **C :** Sans sa brûlure à la main, Je coterai 1

# Dépendance : Habillage ou toilette

## Réponses A, niveau 4

"Le matin il faut .....l'habiller". On ne tient pas compte de l'âge et de ses possibilités physiologiques. On constate qu'il ne peut pas s'habiller.

## Dépendance : Habillage ou toilette

- Monsieur Paul porte une poche de colostomie suite à une colectomie pour un cancer. On lui a appris à la changer seul mais il faut toujours surveiller qu'il la place bien. Ceci ne le gêne pas pour s'habiller tous les jours. Il a besoin d'une aide partielle pour la toilette .
- **A** : Il est indépendant. Je cote à 1.
- **B** : Il est indépendant mais on doit s'occuper de sa poche de colostomie tous les 8 jours et surveiller qu'il l'a bien mise. Je cote à 2.
- C** : Il a besoin d'une aide partielle pour la toilette, je le cote à 3.



# Dépendance : Habillage ou toilette

## Réponse A, niveau 1

On ne tient pas compte de la colostomie qui est cotée sur la continence. Le patient s'habille seul.

## Dépendance : Habillage ou toilette

Monsieur Jean encore très fatigué reste en pyjama toute la journée. Le personnel l'aide pour aller jusqu'à la salle de bain. Les soignants le surveillent mais il arrive à se laver tout seul le haut et le bas du corps. Il suffit de lui donner le gant et la serviette pour s'essuyer.

- **A** : Il est indépendant. Je cote à 1
- **B** : Il est indépendant mais on doit le surveiller et lui donner gant et serviette. Je cote à 2
- **C** : Il est indépendant mais on doit l'accompagner à la salle de bain. Je cote à 3

# Dépendance : Habillage ou toilette

## Réponse B, niveau 2

On ne tient pas compte de l'accompagnement qui est cotée sur le déplacement

# Dépendance : Déplacement

Un patient avec une fracture du bassin et du poignet doit être emmené en rééducation en lit, poussé par l'aide soignant, le reste du temps il reste dans sa chambre au lit.

A : Sans objet, je ne cote pas le déplacement (case vide)

B : Il ne déambule pas, je le cote 0

C : Il a besoin d'une aide sans contact direct, je le cote 2

D : Comme son lit est poussé par un aide soignant, il est dépendant et je le cote 4

# Dépendance : Déplacement

Réponse D, niveau 4

Doit être poussé

# Dépendance : Déplacement

Une patiente de 82 ans opérée de la cataracte va, accompagnée, à la salle à manger (voit encore un peu flou) et doit être aidée pour descendre les deux marches qui y accèdent

A : On doit l'accompagner car elle ne voit pas mais elle marche normalement. Je cote à 2

B : Elle descend difficilement les escaliers et nécessite une aide humaine. Je cote à 3

C : Il s'agit d'un problème de vue et non de marche. Je cote à 1

# Dépendance : Déplacement

## Réponse B, niveau 3

"aidée pour descendre les deux marches" : dépendance partielle  
niveau 3

# Dépendance : Déplacement

Enfant de 4 ans, va seul à la rééducation au bout du service bien qu'il faille vérifier qu'il y soit bien aller.

A : Il se déplace seul. Je cote à 1

B : Il faut que je surveille qu'il soit aller en rééducation. Je cote à  
2



# Dépendance : Déplacement

## Réponse A, niveau 1

"vérifier qu'il y soit bien aller"

Cette surveillance n'est pas en rapport avec la marche mais avec son comportement, il est autonome dans la locomotion

## Dépendance : Déplacement

Jean-Pierre 23 ans traumatisé crânien, a une fracture de jambe qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Il fait ses transferts seul mais nécessite une surveillance car risque de chute. Il est autonome en fauteuil roulant sauf pour aller à l'extérieur car il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne.

A : Il est indépendant au Fauteuil roulant. Je cote à 1

B : Son indépendance s'arrête à la porte de l'établissement. Je cote à 3

C : Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote à 2

D : Il nécessite une surveillance car il risque une chute lors de ses transferts. Je cote à 2

# Dépendance : Déplacement

## Réponse D, niveau 2

On ne tient compte que de la surveillance, on supervise ses transferts.

La surveillance et l'accompagnement dans le parc sont en rapport avec des troubles d'orientation et doivent être pris comme tels.

## Dépendance : Alimentation

Pour un patient à qui on doit couper sa viande, préparer son plateau et décapsuler sa bouteille de d'eau minérale, après quoi, il arrive à manger seul.

A : Il mange seul, coté 1

B : Il s'agit d'un arrangement, coté 2

# Dépendance : Alimentation

**réponse B, niveau 2**

Requiert une aide pour ouvrir les récipients (pots, bouteilles, ...), couper la viande.

## Dépendance : Alimentation

Un enfant de 3 ans prend son petit déjeuner seul après qu'on lui ait tartiné son pain. A midi et le soir, il faut l'aider à manger (aide pour terminer son repas) sauf lorsque sa mère vient. Il mange alors pratiquement seul. Il faut simplement le stimuler pour finir son assiette.

A: Il pourrait manger seul. C'est ce qu'il fait lorsque sa mère est là. Je cote 1

B: Il faut l'aider à manger le midi et le soir. Je cote 3

C: On doit le faire manger à midi et le soir. Je cote 4

# Dépendance : Alimentation

## réponse B, niveau 3

Le midi et le soir il faut le faire manger" Le fait que le matin il mange seul lui donne un score de **dépendance partielle** (coté 3). Par contre qu'il mange seul avec sa mère n'est pas pris en compte : **On mesure ce que fait l'enfant avec les soignants.**

# Dépendance : Continence

Un patient de 78ans avec fracture du bassin est capable de se raser et de se laver le visage et faire sa toilette intime. Par contre, on doit le soulever pour lui installer le bassin et l'essuyer

**A** Il est continent donc autonome, il demande le bassin car il ne peut pas se déplacer : je le cote 1

**B** On doit l'essuyer en plus de lui donner le bassin : il est dépendant, je le cote 4

**C** Il est continent et nécessite une assistance partielle, on doit installer le bassin et l'essuyer : aide partielle cotée 3



# Dépendance : Contenance

**réponse C, niveau 3**

« donner le bassin et l'essuyer» Le fait de l'essuyer est un acte d'assistance partielle (cf guide methodo)

## Dépendance : Continence

Une patiente de 82 ans, opérée de la cataracte fait sa toilette seule. La nuit, elle réclame systématiquement le bassin qu'on lui installe sous les fesses. Elle rappelle le personnel de nuit après s'être essuyée pour qu'on le lui retire.

A Elle est continente et est tout à fait capable d'aller seule aux toilettes. Je cote 1

B Elle est continente et elle s'essuie seule mais nécessite un arrangement (mettre le bassin). Je cote 2

C Elle est continente mais nécessite une aide partielle (la soulever pour mettre le bassin). Je cote 3

# Dépendance : Contenance

réponse C, niveau 3

# Dépendance : Continence

Monsieur Paul fait sa toilette seul mais, il faut par contre lui rappeler de se laver les dents et de se coiffer. A l'intérieur du centre il va seul aux toilettes, mais dans le parc, il urine où bon lui semble sans pour autant se salir.

A Il va aux toilettes seul, il contrôle parfaitement ses sphincters. Je cote 1

B Bien qu'il aille aux toilettes seul, il urine à l'extérieur où bon lui semble.  
Je cote 3

C Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote 2

# Dépendance : Continence

réponse A, niveau 1

"sans pour autant se salir " malgré ses écarts comportementaux, il contrôle parfaitement ses sphincters et donc est considéré indépendant. Le reste est à prendre en compte sur les troubles du comportement.

# Dépendance : Continence

Monsieur Paul vient d'être opéré d'un cancer du colon. On lui a fait une dérivation et il porte une poche de colostomie. On lui a appris à la changer seul mais il faut toujours surveiller qu'il la place bien.

**A** On doit lui changer le système autocollant toutes les semaines (assistance partielle). Je cote à 3

**B** Il est indépendant, il change seul son collecteur. Je cote à 1

**C** Il est indépendant, il change seul son collecteur mais nécessite une surveillance. Je cote à 2

# Dépendance : Contenance

Réponse C, niveau 2

## Dépendance : Comportement

Patiente de 82 ans, diabétique, Bien que très gentille et avenante, elle est un peu capricieuse et demande pour un oui pour un non du sel, du poivre, demande que son plat soit réchauffé, ou de faire cuire sa viande qui pourtant est déjà archi cuite

A Capricieuse mais gentille, ses relations sociales sont adaptées dans la plupart des cas. Je cote 1

B Capricieuse et de temps en temps excessive dans ses relations aux autres et au personnel, nécessite une supervision (à table), je cote 2

C Capricieuse, elle a un comportement inapproprié une partie du temps. Je cote 3

D Ses caprices excèdent le personnel, elle sollicite fréquemment des interventions. Je cote 3



**Dépendance : Comportement**

**réponse B, niveau 2**

## Dépendance : Comportement

Martin, 4 ans, s'est brûlé avec une casserole. Malgré son mutisme il participe bien à ses soins. Le midi et le soir, il faut le faire manger sauf lorsque sa mère vient. Il faut simplement le stimuler pour finir son assiette.

**A** C'est un enfant choqué, très renfermé. Il se conduit le plus souvent de manière inappropriée. Je cote 4

**B** Malgré son mutisme, il participe bien au soin. Il faut juste une supervision. Je cote 2

**C** Il est renfermé car il a seulement des problèmes de communication. Il faut simplement le stimuler. Je cote 3

## Dépendance : Comportement

### réponse B, niveau 2

«très renfermé..... participe bien à ses soins » .Sa bonne participation au soin le fait coter 2, il ne semble pas nécessiter d'interventions particulières dans ses relations avec les autres en dehors d'une surveillance classique compte tenu de son âge.

## Dépendance : Comportement

● Jean pierre 23 ans traumatisé crânien. Il est autonome en fauteuil roulant sauf pour aller à l'extérieur car il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne. Lorsqu'il est dans le parc, il urine où bon lui semble

A Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote 2

B Ne se conduit pas de façon approprié lorsqu'il est dans le parc, nécessite l'intervention de l'aide soignante. Je cote 3

C Ses troubles du comportement sont classiques pour un traumatisé crânien. Je cote 1

## Dépendance : Comportement

réponse B, niveau 3

« Il urine où bon... » il présente manifestement des troubles du comportement. Le degré d'importance de ses troubles n'est pas bien explicité ici.

## Dépendance : Communication

- **Patiente de 82 ans, diabétique, Bien que très gentille et avenante, elle est souvent capricieuse et demande pour un oui pour un non du sel, du poivre, demande que son plat soit réchauffé, ou de faire recuire sa viande qui pourtant est déjà archi cuite.**
- **A Ses caprices excèdent le personnel mais elle est très gentille et avenante.  
Je cote 2**
- **B Sa gentillesse ne contrebalance pas ses caprices qui excèdent le personnel.  
Je cote 3**
- **C Son expression orale et sa compréhension des communications sont normales, je cote 1**

## Dépendance : Communication

### réponse C niveau 1

Elle ne présente pas de trouble de communication, ni expression ni compréhension. Son comportement n'intervient pas dans la cotation de cette variable.

## Dépendance : Communication

● Martin, 4 ans, s'est brûlé avec une casserole. Malgré son mutisme il participe bien à ses soins. Le midi et le soir, il faut le faire manger sauf lorsque sa mère vient. Il faut simplement le stimuler pour finir son assiette.

A Il est mutique. Je cote 4

B Malgré son mutisme, il participe bien au soin. Je cote 2



## Dépendance : Communication

### réponse A, niveau

La communication est absente malgré sa bonne participation aux activités. Ceci nécessite une attention toute particulière du personnel soignant.

## Dépendance : Communication

Jean pierre 23 ans traumatisé crânien. Il est autonome en fauteuil roulant sauf pour aller à l'extérieur car il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne. Lorsqu'il est dans le parc, il urine où bon lui semble

- **A** Il n'a pas de trouble de la communication notés dans l'observation. Je cote à 1
- **B** Ses troubles du comportement génèrent des relations tendues avec le personnel. Je cote à 3
- **C** Il s'agit d'un traumatisé crânien, il nécessite donc une surveillance constante. Je cote à 2

## Dépendance : Communication

réponse **A**, niveau 1

Il n'y a pas d'information explicite sur sa capacité à communiquer ou à comprendre, informations absentes, cotation 1.