



**FACULTÉ DE MÉDECINE
MONTPELLIER-NÎMES**

Correction du test de codage PMSI MCO

PMSI MCO

Question 1

Le diagnostic principal est :

- A - le problème de santé qui permet la meilleure valorisation possible
- B - le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale
- C - le problème de santé qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de soins
- D – le problème de santé déterminé par le clinicien qui s'occupe du patient



Question 1

Le diagnostic principal est :

A - le problème de santé qui permet la meilleure valorisation possible

B - le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale

C - le problème de santé qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de soins

D – le problème de santé déterminé par le clinicien qui s'occupe du patient



Question 2

Le diagnostic relié est :

A – toujours une maladie chronique

B – une maladie suspectée

C – présent uniquement si le diagnostic principal est un code Z

D – n'intervient jamais dans l'algorithme de groupage



Question 2

Le diagnostic relié est :

A – toujours une maladie chronique

B – une maladie suspectée

C – présent uniquement si le diagnostic principal est un code Z

D – n'intervient jamais dans l'algorithme de groupage



Question 3

Le diagnostic associé significatif est :

- A - pris en charge à titre diagnostique ou thérapeutique
- B - un antécédent non pris en charge pendant le séjour
- C - un facteur de risque non pris en charge
- D – toujours une pathologie aigue



Question 3

Le diagnostic associé significatif est :

- A - pris en charge à titre diagnostique ou thérapeutique
- B - un antécédent non pris en charge pendant le séjour
- C - un facteur de risque non pris en charge
- D – toujours une pathologie aigue



Question 4

Le diagnostic par convention est :

A – facultatif

B – obligatoire

C – à rechercher systématiquement dans les codes Z

D – forcément une Comorbidité Associée



Question 4

Le diagnostic par convention est :

A – facultatif

B – obligatoire

C – à rechercher systématiquement dans les codes Z

D – forcément une Comorbidité Associée



Question 5

Un RUM comporte au minimum un diagnostic principal :

VRAI : - FAUX



Question 5

Un RUM comporte au minimum un diagnostic principal :

VRAI : - FAUX



Question 6

Si un double codage dague astérisque s'impose :

- A - Le code dague est systématiquement le diagnostic principal du séjour
- B - Le code astérisque est systématiquement le diagnostic principal du séjour
- C - Ils sont tous les deux en diagnostics associés
- D - ils peuvent, suivant les situations cliniques, occuper n'importe quelle position



Question 6

Si un double codage dague astérisque s'impose :

A - Le code dague est systématiquement le diagnostic principal du séjour

B - Le code astérisque est systématiquement le diagnostic principal du séjour

C - Ils sont tous les deux en diagnostics associés

D - Ils peuvent, suivant les situations cliniques, occuper n'importe quelle position



Question 7

L'utilisation de certains chapitres de la CIM10 sont interdits pour coder des diagnostics principaux :

VRAI : - FAUX



Question 7

L'utilisation de certains chapitres de la CIM10 sont interdits pour coder des diagnostics principaux :

VRAI : - FAUX



Question 8

Les actes médicaux codés dans un RUM sont issus de :

- A - La Nomenclature Générale des Actes des Professionnels
- B - La Classification Commune des Actes Médicaux
- C - La Classification Internationale des Maladies 11ème révision



Question 8

Les actes médicaux codés dans un RUM sont issus de :

- A - La Nomenclature Générale des Actes des Professionnels
- B - La Classification Commune des Actes Médicaux
- C - La Classification Internationale des Maladies 11ème révision



Question 9

Pour pouvoir coder une insuffisance respiratoire aigüe à l'aide d'un code J96.0 il est nécessaire :

- A - D'avoir la notion d'une détresse respiratoire aigüe et les critères gazométriques décrits dans le guide méthodologique
- B - D'avoir la notion d'une détresse respiratoire aigüe ou les critères gazométriques décrits dans le guide méthodologique
- C - D'avoir la notion d'une désaturation respiratoire



Question 9

Pour pouvoir coder une insuffisance respiratoire aigüe à l'aide d'un code J96.0 il est nécessaire :

- A - D'avoir la notion d'une détresse respiratoire aigüe et les critères gazométriques décrits dans le guide méthodologique
- B - D'avoir la notion d'une détresse respiratoire aigüe ou les critères gazométriques décrits dans le guide méthodologique
- C - D'avoir la notion d'une désaturation respiratoire



Question 10

Lors des séjours pour bilan préopératoire ou pré interventionnel Z04.802 s'impose comme DP, sauf si une affection est découverte au cours du bilan, celle-ci sera le DP

VRAI : - FAUX



Question 10

Lors des séjours pour bilan préopératoire ou pré interventionnel Z04.802 s'impose comme DP, sauf si une affection est découverte au cours du bilan, celle-ci sera le DP

VRAI : - FAUX



Boîte à outils pour votre présentation



FACULTÉ DE MÉDECINE
MONTPELLIER-NÎMES



UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER



MUSE



MONTPELLIER UNIVERSITÉ D'EXCELLENCE



ÉCOLE DE
GÉRIATRIE ET
GÉRONTOLOGIE
MONTPELLIER - NÎMES



Quelques idées pour présenter des points

Idées 1

Lorem Ipsum

Idées 2

Lorem Ipsum

Idées 3

Lorem Ipsum

Idées 4

Lorem Ipsum


Idées 5

Lorem Ipsum



Quelques idées présenter des chiffres

■ Lorem ■ Ipsum ■ Dolor



0000
Lorem Ipsum
(Source : Lorem Ipsum)

← Lorem Ipsum ⓘ

1,2%
Lorem Ipsum

+33%
Lorem Ipsum

