

DENTS NATURELLES

BROSSAGE DES DENTS : 2 FOIS PAR JOUR

2 MIN



Nom et Prénom

Carte 1


1. Préparer le résident :

- le protéger avec une serviette



- Appliquer un corps gras sur les lèvres

- ☐ oui
- ☐ non



2. Brosser les dents avec :

- ☐ Une brosse à dents à poils souples
- ☐ Une brosse à dents électrique
- ☐ Une brosse à dent aspirante
- ☐ Un batonnet étoile
- ☐ Un dentifrice fluoré 1500 ppm (quantité d'un petit pois)
- ☐ Un dentifrice gel enfant




Placer la tête de la brosse à dents à un angle de 45° avec la gencive et effectuer un mouvement circulaire en allant du "rose" vers le "blanc". Ne pas arrêter le brossage si les gencives saignent sauf en cas de douleur.

- ☐ Autonome
- ☐ Aide partielle
- ☐ Aide totale
- ☐ Coopération du patient
- ☐ Préparation de la brosse à dent avec dentifrice
- ☐ Peut cracher

Remplacer la brosse à dent tous les 3 mois:

- ☐ Date:
- ☐ Date:

3. ☐ Demander au résident de cracher le surplus de dentifrice dans un haricot ou dans le lavabo
- ☐ Pas d'obligation de rincer la bouche après le brossage, essuyer le surplus avec une compresse



4. Rincer la brosse à dents à l'eau et la laisser sécher à l'air à la vertical. (il ne doit plus rester de résidus de dentifrice)



5. Substitut salivaire

- ☐ OUI
- ☐ NON

Commentaire Personnalisé :

DENTS NATURELLES + PROTHÈSES DENTAIRES

BROSSAGE DES DENTS : 2 FOIS PAR JOUR 


1. Préparer le résident :

- le protéger avec une serviette



- appliquer un corps gras sur les lèvres

- ☐ oui
☐ non



2. Demander et/ou aider le résident à enlever ses prothèses dentaires



Brosser les dents avec:

- ☐ Une brosse à dents à poils souples
☐ Une brosse à dents électrique
☐ Une brosse à dent aspirante



5. Substitut salivaire

- ☐ OUI
☐ NON


3. ☐ Un batonnet étoile

- ☐ Un dentifrice fluoré 1500 ppm (quantité d'un petit pois)
☐ Un dentifrice gel enfant



Placer la tête de la brosse à dents à un angle de 45° avec la gencive et effectuer un mouvement circulaire en allant du "rose" vers le "blanc". Ne pas arrêter le brossage si les gencives saignent sauf en cas de douleur.

4. ☐ Demander au résident de cracher le surplus de dentifrice (si possible) dans un haricot ou dans le lavabo ☐ Pas d'obligation de rincer la bouche après le brossage



Commentaire Personnalisé :

- ☐ Autonome
☐ Aide partielle
☐ Aide totale
☐ Préparation de la brosse à dent avec dentifrice
☐ Peut cracher
☐ Peut enlever son appareil seul(e)

☐ Coopération

Remplacer la brosse à dent tous les 3 mois:

- ☐ Date:
☐ Date:

NETTOYAGE DES PROTHÈSES DENTAIRES :

1 FOIS PAR JOUR 

1. Brosser toutes les surfaces des prothèses dentaires avec une brosse à prothèses et du savon neutre.

Rincer abondamment à l'eau les prothèses
Bien maintenir l'appareil: attention au risque de chute



2. Rincer la boîte à prothèses à l'eau une fois par jour et la nettoyer une fois par semaine

3. ☐ Retirer les prothèses la nuit et les mettre humides dans la boîte à prothèses SANS EAU ☐ Le résident garde ses prothèses la nuit

4. Rincer les brosses à l'eau et les laisser sécher à l'air à la verticale



PROTHÈSES DENTAIRES SANS DENTS NATURELLES

BROSSAGE DES MUQUEUSES : 2 FOIS PAR JOUR  


1. Préparer le résident :

- le protéger avec une serviette



- appliquer un corps gras sur les lèvres

- ☐ oui
☐ non



2. Demander et/ou aider le résident à enlever ses prothèses dentaires



3. Nettoyer les muqueuses à l'aide d'une compresse ou d'un batonnet mousse étoile et *un bain de bouche anti-septique sans alcool*

4. ☐ Demander au résident de cracher le surplus de salive dans un haricot ou dans le lavabo
☐ Essuyer le surplus avec une compresse




Commentaire personnalisé :

NETTOYAGE DES
PROTHÈSES DENTAIRES : 1 FOIS PAR JOUR 

1. Placer un essuie-main ou remplir le lavabo partiellement d'eau

2. Brosser toutes les surfaces des prothèses dentaires avec une brosse à prothèses et du savon neutre.

Rincer abondamment à l'eau les prothèses



3. Rincer la boîte à prothèses à l'eau une fois par jour et la nettoyer une fois par semaine

4. Retirer les prothèses la nuit et les mettre humides dans la boîte à prothèses sèche. (Ne pas laisser tremper dans l'eau)

5. Rincer la brosse à dents et la brosse à prothèses à l'eau et la laisser sécher à l'air à la vertical (Il ne doit plus rester de résidu de dentifrice)



Substitut salivaire :
☐ OUI
☐ NON


NI DENTS NATURELLES NI PROTHÈSES DENTAIRES

BROSSAGE DES MUQUEUSES : 2 FOIS PAR JOUR  

1. Préparer le résident :
- le protéger avec une serviette
 - appliquer un corps gras sur les lèvres
- ☐ oui
- ☐ non



3. Demander au résident de cracher le surplus de salive (si possible) dans un haricot ou dans le lavabo



4. Rincer les brosses à l'eau et la laisser sécher à l'air à la vertical (il ne doit plus rester de résidus de dentifrice)



2. Nettoyer les muqueuses avec des bâtonnets non imprégnés (des compresses peuvent aussi être utilisées en fonction de l'acceptation du patient) et *un bain de bouche anti-septique sans alcool.*

Commentaire Personnalisé :


Substitut salivaire :

- ☐ OUI
- ☐ NON

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES SUR IMPLANTS


**BROSSAGE DES MUQUEUSES ET
DES PILIERS DES IMPLANTS**

2 FOIS / JOUR



1. Préparer le résident :

- le protéger avec une serviette
- appliquer un corps gras sur les lèvres (si nécessaire)



2. Demander et/ou aider le résident à enlever ses prothèses dentaires



3. Réaliser le nettoyage de la prothèse comme une prothèse classique

Commentaire Personnalisé :

4. Brosser les piliers des implants avec une brosse à dents à poils souples et un bain de bouche antiseptique sans alcool



Nettoyer les espaces entre les piliers des implants avec une brossette interdentaire

5. Demander au résident de cracher le surplus de salive (si possible) dans un haricot ou dans le lavabo



6. Rincer la brosse à dents et la brossette interdentaire à l'eau et les laisser sécher à l'air à la vertical (il ne doit plus rester de dentifrice)



Substitut salivaire :


- ☐ OUI
☐ NON

Soins d'hygiène quotidiens de la bouche

PROTHÈSES DENTAIRES FIXES SUR IMPLANTS

**BROSSAGE DES MUQUEUSES ET
DES PILIERS DES IMPLANTS****2 FOIS / JOUR** **1. Préparer le résident :**

- le protéger avec une serviette
- appliquer un corps gras sur les lèvres (si nécessaire)



Commentaire Personnalisé :

- 2. Brosser les espaces avant et arrière des piliers des implants, la gencive ainsi que les prothèses avec une brosse à dents à poils souples et un bain de bouche antiseptique sans alcool ou un dentifrice peu abrasif.**



Nettoyer les espaces entre les piliers des implants et la surface sous la prothèse en effectuant un mouvement de "va et vient" avec une brossette interdentaire

- 3. Demander au résident de cracher le surplus de salive (si possible) dans un haricot ou dans le lavabo**



- 4. Rincer la brosse à dents et la brossette interdentaire à l'eau et les laisser sécher à l'air à la vertical (il ne doit plus rester de dentifrice)**



PATIENTS DYSPHAGIQUES : PRÉCAUTIONS À PRENDRE

LORS DES SOINS D'HYGIÈNE QUOTIDIENS DE LA BOUCHE

EN FONCTION DE
LA CARTE DU
RÉSIDENT

1.

Faire asseoir le résident
bien droit



ou faire coucher le résident
sur le côté



TOUJOURS garder la tête du résident
légèrement penchée vers l'avant

2. *Dégager la langue et la cavité orale si
prothèse amovible.*

3. Eviter les dentifrices qui contiennent
un agent moussant

4. Eliminer le surplus de dentifrice ou
de salive avec une compresse ou
faire cracher le résident dans le
bassin réniforme ou dans le lavabo

